



## Raffreddamento adiabatico

### Engineering data

**Nota:** Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

**Last update:** 18/01/2022

### TRF-1026



1. Alimentazione acqua; 2. Attacco uscita fluido; 3. Attacco entrata fluido; 4. Troppopieno; 5. Drenaggio.

| Modello              | Numero di ventilatori | Peso (kg)              |                      |                                   | Dimensioni (mm) |      |      | Portata aria (m³/s) |      | Volume interno tubi (dm³) | Superficie (m²) | Attacchi |
|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------|------|---------------------|------|---------------------------|-----------------|----------|
|                      |                       | Peso di esercizio (kg) | Peso di spediz. (kg) | Sezione più pesante batteria (kg) | L               | W    | H    | Δ                   | Y    |                           |                 |          |
| TRF 1 026E-C80E D51E | 12                    | 8405                   | 6810                 | 6810                              | 8672            | 2985 | 2972 | 82.3                | 82.3 | 988.0                     | 5008.0          | 2        |
| TRF 1 026E-C80E M51E | 12                    | 8405                   | 6810                 | 6810                              | 8672            | 2985 | 2972 | 82.3                | 82.3 | 988.0                     | 5008.0          | 2        |
| TRF 1 026E-C80E Q51E | 12                    | 8405                   | 6810                 | 6810                              | 8672            | 2985 | 2972 | 82.3                | 82.3 | 988.0                     | 5008.0          | 2        |